

Síntese das Comparações entre os Levantamentos

* *Uso na vida* de drogas exceto tabaco e álcool. Vide metodologia para definição de *uso na vida*.
 ↑ Indica aumento da tendência de *uso na vida*;
 ↓ Indica diminuição da tendência de *uso na vida*;
 ■ Indica que não houve mudanças da tendência de *uso na vida*.

Tabela 1: Síntese da tendência do *uso na vida* das 5 drogas que apresentaram maiores porcentagens de uso, exceto tabaco e álcool, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	<i>Uso na vida</i> *	Maconha	Cocaína	Anfetamínicos	Solventes	Ansiolíticos
Belém	■	■	↑	■	↑	↓
Belo Horizonte	■	↑	↑	↑	■	■
Brasília	■	■	■	↑	■	■
Curitiba	■	■	■	■	■	■
Fortaleza	■	■	↑	↑	■	■
Porto Alegre	■	↑	■	■	■	■
Recife	■	↑	↑	■	■	■
Rio de Janeiro	■	↑	↑	■	■	↓
Salvador	■	↓	↑	■	■	■
São Paulo	■	↑	■	■	■	■

Tabela 2: Síntese da tendência do *uso na vida* de drogas, conforme as faixas etárias e os sexos, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	Faixas etárias (anos)				Sexos	
	10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	■	↑	■	↑	■	■
Belo Horizonte	■	■	■	■	■	■
Brasília	■	■	■	↑	↓	■
Curitiba	■	■	■	↑	↓	↓
Fortaleza	■	↑	■	↑	↓	↓
Porto Alegre	↓	■	■	■	↓	↓
Recife	↓	■	■	■	■	■
Rio de Janeiro	■	■	■	↓	■	↓
Salvador	■	■	↓	↓	↓	↓
São Paulo	■	■	■	↓	■	■

Tabela 3: Síntese da tendência do *uso na vida* de álcool, conforme as faixas etárias e os sexos, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	ÁLCOOL						
	<i>Uso na vida</i> * de álcool	Faixas etárias (anos)				Sexos	
		10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	↓	↓	↓	■	■	↓	↓
Belo Horizonte	↓	↓	■	■	■	↓	↓
Brasília	↓	↓	■	■	■	↓	↓
Curitiba	↓	■	■	■	■	↓	↓
Fortaleza	■	■	■	↓	■	■	■
Porto Alegre	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Recife	↓	↓	↓	■	■	↓	■
Rio de Janeiro	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Salvador	↓	↓	↓	↓	↓	↓	■
São Paulo	↓	↓	■	■	■	↓	■

* *Uso na vida* de drogas exceto tabaco e álcool. Vide metodologia para definição de *uso na vida*.
 ↑ Indica aumento da tendência de *uso na vida*;
 ↓ Indica diminuição da tendência de *uso na vida*;
 ■ Indica que não houve mudanças da tendência de *uso na vida*.

Tabela 4: Síntese da tendência do *uso na vida* de tabaco, conforme as faixas etárias e os sexos, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	TABACO						
	<i>Uso na vida</i> * de tabaco	Faixas etárias (anos)				Sexos	
		10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	↓	↓	↓	■	■	↓	↓
Belo Horizonte	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Brasília	■	■	■	↑	↓	↓	↓
Curitiba	■	■	■	■	↑	■	■
Fortaleza	↑	↑	■	↑	■	■	■
Porto Alegre	↑	↓	■	■	↑	■	↑
Recife	↑	↓	↑	↑	■	■	■
Rio de Janeiro	↑	■	■	■	■	■	■
Salvador	■	■	↓	↓	■	↓	↓
São Paulo	■	■	■	■	↓	■	■

Tabela 5: Síntese da comparação dos Levantamentos de 1997 e 2004 para as 5 drogas que apresentaram maiores porcentagens de *uso na vida*, exceto tabaco e álcool, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos levantamentos realizados pelo CEBRID.

CAPITAIS	<i>Uso na vida</i> *	Maconha	Cocaína	Anfetamínicos	Solventes	Ansiolíticos
Belém	↓	■	■	■	■	■
Belo Horizonte	■	■	↑	↑	↑	↑
Brasília	■	↓	■	↑	■	↓
Curitiba	↓	↓	↓	■	■	↓
Fortaleza	↓	■	↑	↑	↓	■
Porto Alegre	↓	■	■	↓	↓	↓
Recife	↓	↑	↑	■	↑	↓
Rio de Janeiro	■	↑	■	■	↑	■
Salvador	↓	↓	↑	↓	↓	↓
São Paulo	↑	■	■	↑	↑	↑

Tabela 6: Síntese da comparação do *uso na vida* de drogas, conforme as faixas etárias e os sexos na comparação dos Levantamentos de 1997 e 2004, em 10 capitais brasileiras.

CAPITAIS	Faixas etárias (anos)				Sexos	
	10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	■	↑	■	■	■	■
Belo Horizonte	■	■	■	■	■	■
Brasília	■	■	■	↑	↓	■
Curitiba	■	■	■	↑	↓	↓
Fortaleza	■	↑	■	↑	↓	↓
Porto Alegre	↓	■	■	■	↓	↓
Recife	↓	■	■	■	■	■
Rio de Janeiro	■	■	■	↓	■	↓
Salvador	■	■	↓	↓	↓	↓
São Paulo	■	■	■	↓	■	■

* *Uso na vida* de drogas exceto tabaco e álcool. Vide metodologia para definição de *uso na vida*.
 ↑ Indica aumento da tendência de *uso na vida*;
 ↓ Indica diminuição da tendência de *uso na vida*;
 ■ Indica que não houve mudanças da tendência de *uso na vida*.

Tabela 7: Síntese da comparação do *uso na vida* de álcool, conforme as faixas etárias e os sexos, na comparação dos Levantamentos de 1997 e 2004, em 10 capitais brasileiras.

CAPITAIS	ÁLCOOL						
	<i>Uso na vida*</i> de álcool	Faixas etárias (anos)				Sexos	
		10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	↓	↓	↓	■	■	↓	■
Belo Horizonte	↓	↓	↓	■	■	↓	■
Brasília	↓	■	↓	↓	↓	↓	■
Curitiba	↓	↓	↓	↓	■	↓	■
Fortaleza	↓	↓	↓	↓	■	↓	■
Porto Alegre	↓	↓	↓	↓	■	↓	■
Recife	↓	↓	↓	↓	■	↓	■
Rio de Janeiro	■	↓	↓	↓	↓	■	■
Salvador	↓	↓	↓	↓	↓	↓	■
São Paulo	↓	■	■	■	■	↓	■

Tabela 8: Síntese do *uso na vida* de tabaco, conforme as faixas etárias e os sexos, na comparação dos Levantamentos de 1997 e 2004, em 10 capitais brasileiras.

CAPITAIS	TABACO						
	<i>Uso na vida*</i> de tabaco	Faixas etárias (anos)				Sexos	
		10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	↓	↓	■	■	■	↓	■
Belo Horizonte	↓	↓	↓	■	↓	↓	■
Brasília	↓	↓	↓	↑	↓	↓	■
Curitiba	↓	↓	↓	↓	↑	↓	■
Fortaleza	■	↑	↓	↑	■	↓	■
Porto Alegre	↓	↓	↓	↓	↑	↓	■
Recife	■	↓	■	↑	↑	↓	↑
Rio de Janeiro	■	■	↓	■	↑	■	■
Salvador	↓	↓	↓	↓	↓	↓	■
São Paulo	↓	■	■	■	↓	↓	■

Tabela 9: Síntese da tendência do *uso freqüente* de álcool, tabaco e outras drogas, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	<i>Uso freqüente*</i>	Maconha	Cocaína	Anfetamínicos	Solventes	Ansiolíticos	Tabaco	Álcool
Belém	■	■	■	■	■	■	↓	↓
Belo Horizonte			↑	↓	↓	■	↓	↓
Brasília	■	■	■	■	■	↓	■	↓
Curitiba	■	■	■	↑	↓	↓	↓	↓
Fortaleza	■	■	■	■	■	■	■	■
Porto Alegre	■	■	■	■	↓	■	■	↓
Recife	■	↑	■	■	■	■	↑	↓
Rio de Janeiro	■	↑	■	↑	■	■	■	↓
Salvador	↓	■	■	■	↓	■	■	↓
São Paulo	■	↑	■	■	↓	↓	↓	↓

* *Uso na vida* de drogas exceto tabaco e álcool. Vide metodologia para definição de *uso na vida*.
 ↑ Indica aumento da tendência de *uso na vida*;
 ↓ Indica diminuição da tendência de *uso na vida*;
 ■ Indica que não houve mudanças da tendência de *uso na vida*.

Tabela 10: Síntese da tendência do *uso freqüente* de drogas (exceto tabaco e álcool), conforme as faixas etárias e os sexos, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 5 Levantamentos realizados pelo CEBRID (1987, 1989, 1993, 1997 e 2004).

CAPITAIS	Faixas etárias (anos)				Sexos	
	10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	↓	↓	■	↑	■	■
Belo Horizonte	■	■	↑	■	↓	↓
Brasília	■	■	↑	■	■	■
Curitiba	■	■	↑	↑	■	■
Fortaleza	↓	■	■	↑	■	■
Porto Alegre	↓	■	■	↑	■	■
Recife	■	■	■	■	■	■
Rio de Janeiro	↓	■	↑	↑	■	↓
Salvador	↓	■	■	■	■	↓
São Paulo	■	■	■	↑	■	■

Tabela 11: Síntese da comparação dos Levantamentos de 1997 e 2004 para as drogas que apresentaram maiores porcentagens de uso, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos Levantamentos realizados pelo CEBRID.

CAPITAIS	<i>Uso freqüente*</i>	Maconha	Cocaína	Anfetamínicos	Solventes	Ansiolíticos	Tabaco	Álcool
Belém	↓	■	■	■	■	■	↓	↓
Belo Horizonte	↑	↓	■	■	↑	■	↓	■
Brasília	■	■	■	■	↑	■	↓	↓
Curitiba	■	■	↓	■	↓	↓	↓	↓
Fortaleza	■	↓	■	■	↓	↓	↓	↓
Porto Alegre	■	■	↓	↓	↓	■	↓	↓
Recife	↑	↑	■	■	↑	■	■	↓
Rio de Janeiro	↑	↑	■	■	↑	■	↑	■
Salvador	↓	↓	■	↓	■	■	↓	↓
São Paulo	↑	↑	■	■	↑	■	↓	↓

Tabela 12: Síntese do *uso freqüente* (exceto tabaco e álcool), conforme as faixas etárias e os sexos, em 10 capitais brasileiras que fizeram parte dos 2 últimos Levantamentos realizados pelo CEBRID (1997 e 2004).

CAPITAIS	Faixas etárias (anos)				Sexos	
	10-12	13-15	16-18	> 18	Masculino	Feminino
Belém	■	↑	■	↑	■	■
Belo Horizonte	■	■	■	■	■	■
Brasília	■	■	■	↑	↓	■
Curitiba	■	■	■	↑	↓	↓
Fortaleza	■	↑	■	↑	↓	↓
Porto Alegre	↓	■	■	■	↓	↓
Recife	↓	■	■	■	■	■
Rio de Janeiro	■	■	■	↓	■	↓
Salvador	■	■	↓	↓	↓	↓
São Paulo	■	■	■	↓	■	■