

Estudo do uso
das diferentes drogas,
comparando-se Brasil e regiões

ÁLCOOL




Figura 1A: Comparação do *uso na vida* de álcool entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 1B: Comparação do *uso freqüente* de álcool entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

TABACO




Figura 2A: Comparação do *uso na vida* de tabaco entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 2B: Comparação do *uso freqüente* de tabaco entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

SOLVENTES




Figura 3A: Comparação do *uso na vida* de solventes entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 3B: Comparação do *uso frequente* de solventes entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

MACONHA




Figura 4A: Comparação do *uso na vida* de maconha entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 4B: Comparação do *uso frequente* de maconha entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ANFETAMÍNICOS




Figura 5A: Comparação do *uso na vida* de anfetamínicos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 5B: Comparação do *uso freqüente* de anfetamínicos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

COCAÍNA




Figura 6A: Comparação do *uso na vida* de cocaína entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 6B: Comparação do *uso frequente* de cocaína entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

CRACK




Figura 7A: Comparação do *uso na vida* de crack entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 7B: Comparação do *uso frequente* de crack entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

BARBITÚRICOS




Figura 8A: Comparação do *uso na vida* de barbitúricos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 8B: Comparação do *uso frequente* de barbitúricos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ANTICOLINÉRGICOS




Figura 9A: Comparação do *uso na vida* de anticolinérgicos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 9B: Comparação do *uso freqüente* de anticolinérgicos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ANSIOLÍTICOS




Figura 10A: Comparação do *uso na vida* de ansiolíticos, entre Brasil e as cinco regiões em 2004.




Figura 10B: Comparação do *uso frequente* de ansiolíticos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

OPIÁCEOS




Figura 11: Comparação do *uso na vida* de opiáceos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

XAROPES




Figura 12: Comparação do *uso na vida* de xaropes à base de opiáceos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ALUCINÓGENOS




Figura 13: Comparação do *uso na vida* de alucinógenos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

OREXÍGENOS




Figura 14: Comparação do *uso na vida* de orexígenos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ENERGÉTICOS




Figura 15: Comparação do *uso na vida* de energéticos entre Brasil e as cinco regiões em 2004.

ANABOLIZANTES




Figura 16: Comparação do *uso na vida* de anabolizantes entre Brasil e as cinco regiões em 2004.