



Comissão Permanente de Espaço Físico

MEMORANDO 37/2013 – CPEF

Diadema, 04 de setembro de 2013

À Profa. Dra. Virgínia Berlanga Campos Junqueira
Presidente da Congregação
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
Universidade Federal de São Paulo
UNIFESP Diadema

C/C Membros da Congregação

Ref.: Solicitação de readequação dos espaços nos módulos habitacionais para instalação do ESPEQUI (Laboratório Multiusuário de Especificação Química para Pesquisa Interdisciplinar).

Prezados,

A CPEF recebeu demanda do Sr. Claudio Salles, Diretor Administrativo Substituto, informando que houve uma readequação dos espaços em módulos habitacionais para possibilitar a instalação do Laboratório Multiusuário de Especificação Química para Pesquisa Interdisciplinar (ESPEQUI). A alteração se fez necessária pelo fato do módulo habitacional ser o local mais adequado para instalação do referido laboratório, que já é apropriado para a instalação de sala limpas, necessária no ESPEQUI. A carta encaminhada pelo Sr. Claudio segue em anexo.

A CPEF sugere que a proposta de readequação seja aprovada.

Agradecendo a atenção, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

Prof. Dra. Luciana Chagas Caperuto
Presidente da Comissão Permanente de Espaço Físico



Diadema, 30 de Agosto de 2013.

A Comissão Permanente de Espaço Físico

Assunto: Readequação dos espaços em módulos Habitacionais

As mudanças executadas nas unidades habitacionais vêm em favor da redistribuição dos espaços para melhor acomodar cada usuário com a realidade de sua necessidade.

Com isso estamos enviando a esta comissão as novas utilizações:

1- O professor Edson Aparecido Adriano do Setor de Microbiologia, Imunologia e Parasito, solicitou um espaço que corresponde a 16m² para a complementação de sua área de pesquisa. Para acomodação de tanques e aquários que não conseguem ser partilhados no espaço em que se encontra (Laboratório 23 - Laboratório de Genética Evolutiva).


2- Estão previstos a instalação de mis 2 módulos para abrigar depósitos das áreas de informática e almoxarifado escritório e manutenção.

3- fica destinado conforma avaliação técnica um modulo de 42m² para contemplar o projeto institucional ESPEQUI (Laboratório Multiusuário de Especiação Química para Pesquisa Interdisciplinar), que prevê sala limpa com material já adequado em um modulo, gerando economia para sua instalação.

Finalizo mencionando que estas mudanças sempre são necessárias para que possamos neste momento redistribuir os espaços conforme as necessidades econômicas e estruturais do Campus.

Coloco-me a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente



Claudio Gomes Salles
Diretor administrativo substituto
UNIFESP Campus Diadema